CID: E226-44D9

Data wygenerowania: 2026-02-25 11:43

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji [1)]

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.	Zawartość	Opis
1.	Rok referencyjny	2025
2.	Województwo	ŚLĄSKIE
3.	Kod strefy [2)]	PL2405
4.	Kod programu ochrony powietrza [3)]	PL24PM10dPM2.5aBaPa
5.	Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza	https://www.irzadze.pl/kategorie/sprawozdania-pop
6.	Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	Urząd Gminy Irządze
7.	Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	Irządze 124 124, Irządze, 42-446 Irządze
8.	Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	URSZULA KAROŃ
9.	Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	343543009wew.27
10.	Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	UKARON@IRZADZE.PL

11.	Uwagi	Działanie realizowane m.in. poprzez: − uświadamianie mieszkańców zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza podczas kontroli smogowych oraz uświadamiania mieszkańców wpływ spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza, - prowadzenie akcji informacyjnych o wymaganiach obowiązującej uchwały antysmogowej na terenie województwa śląskiego oraz formach dofinansowania do wymiany kotła. Działanie obejmuje również obowiązek zapewnienia Ekodoradcy w gminie.

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego [4)]	PL2405_ZSO
2.	Tytuł	Ograniczenie emisji z instalacji na paliwa stałe o mocy do 1 MW i poprawa efektywności energetycznej
3.	Kod sytuacji przekroczenia [5)]	PL_24_2022_PL2405_BaP_a_02
4.	Opis	Działania zmierzają do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi, są to: 1) likwidacja niskosprawnych urządzeń grzewczych i podłączenie do sieci ciepłowniczej; 2) likwidacja niskosprawnych kotłów na paliwa stałe i wymiana na: − OZE (głównie pompy ciepła), − ogrzewanie gazowe, − ogrzewanie olejowe, − ogrzewanie elektryczne, − nowe kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu, 3) stosowanie w miarę możliwości w nowo projektowanych budynkach hierarchii źródeł ogrzewania jak przy wymianie 4) podnoszenie efektywności energetycznej.
5.	Nazwa i kod strefy [2)]	strefa śląska PL2405
6.	Obszar	Irządze gm. wiejska gm. wiejska 2416032

7.	Termin zastosowania	styczeń 2025 - grudzień 2025
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	3 %
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	średnioterminowe
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	źródła związane z handlem i mieszkalnictwem
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	**1. DANE POCHODZĄCE Z BAZY CEEB** **Liczba pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie gminy wg stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego w bazie CEEB [szt.]** 366 **Liczba zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe [szt.]** 5 **2. DANE SZCZEGÓŁOWE DOT. ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH** **Suma zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe [szt.]** 17 **- Liczba zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe [szt.], które:** zastąpiono podłączeniem do sieci ciepłowniczej: 0 zastąpiono pompą ciepła: 0 zastąpiono ogrzewaniem gazowym: 2 zastąpiono ogrzewaniem olejowym: 0 zastąpiono ogrzewaniem elektrycznym: 0

zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu	1
zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na paliwo węglowe spełniającym wymagania ekoprojektu	0
zastąpiono podłączeniem do sieci ciepłowniczej połączone z termomodernizacją	0
zastąpiono pompą ciepła połączone z termomodernizacją	2
zastąpiono ogrzewaniem gazowym połączone z termomodernizacją	0
zastąpiono ogrzewaniem olejowym połączone z termomodernizacją	0
zastąpiono ogrzewaniem elektrycznym połączone z termomodernizacją	0
zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu połączone z termomodernizacją	12

zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na paliwo węglowe spełniającym wymagania ekoprojektu połączone z termomodernizacją	0

Suma powierzchni lokali, w których zlikwidowano pozaklasowe źródła ciepła na paliwo stałe [m²]

3622

- Powierzchnia lokali [m²], w których zlikwidowano pozaklasowe źródła ciepła na paliwo stałe i:

zastąpiono podłączeniem do sieci ciepłowniczej	0
zastąpiono pompą ciepła	0
zastąpiono ogrzewaniem gazowym	805
zastąpiono ogrzewaniem olejowym	0
zastąpiono ogrzewaniem elektrycznym	0
zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu	89
zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na paliwo węglowe spełniającym wymagania ekoprojektu	0

zastąpiono podłączeniem do sieci ciepłowniczej połączone z termomodernizacją	0
zastąpiono pompą ciepła połączone z termomodernizacją	471
zastąpiono ogrzewaniem gazowym połączone z termomodernizacją	0
zastąpiono ogrzewaniem olejowym połączone z termomodernizacją	0
zastąpiono ogrzewaniem elektrycznym połączone z termomodernizacją	0
zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu połączone z termomodernizacją	2257
zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na paliwo węglowe spełniającym wymagania ekoprojektu połączone z termomodernizacją	0

Liczba budynków (jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej), w których przeprowadzono termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła lub ze zmianą sposobu ogrzewania [szt.]

17

Liczba przeprowadzonych termomodernizacji [szt.]

		- połączonych z wymianą źródła ciepła 14 **- bez wymiany źródła ciepła** 3 **Suma powierzchni lokali, w których przeprowadzono termomodernizację [m²]** 3511 **Powierzchnia lokali, w których przeprowadzono termomodernizację [m²]** **- połączoną z wymianą źródła ciepła** 2728 **- bez wymiany źródła ciepła** 783 **Liczba budynków, w których dofinansowano nowe odnawialne źródła energii [szt.]** 0 **Suma powierzchni lokali, w których dofinansowano nowe OZE [m²]** 0
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	**Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok]** **PM2,5** 2,24 **B(a)P** 0,001477 **PM10** 2,69

13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	**Szacunkowy koszt:** 1666120,00 **Źródło dofinansowania** / **Wartość [PLN]** Środki własne JST / 0,00 Środki WFOŚiGW / 0,00 Środki NFOŚiGW / 0,00 Fundusze unijne FE / 0,00 Fundusze unijne FEnIKS / 1666120,00 Inne / 0,00
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	**Szacunkowy koszt:** 394880,67 **Źródło dofinansowania** / **Wartość [EUR]** Środki własne JST / 0,00 Środki WFOŚiGW / 0,00 Środki NFOŚiGW / 0,00 Fundusze unijne FE / 0,00 Fundusze unijne FEnIKS / 394880,67 Inne / 0,00 (Wartości przeliczane zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 2026-02-24 r. 1 EUR = 4.2193 zł)
15.	Uwagi	

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego [4)]	PL2405_EE
2.	Tytuł	Edukacja ekologiczna związana z ochroną powietrza
3.	Kod sytuacji przekroczenia [5)]	PL_24_2022_PL2405_BaP_a_02

4.	Opis	Działanie realizowane m.in. poprzez: − prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza, − prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom wpływ spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza, - prowadzenie akcji informacyjnych o wymaganiach obowiązującej uchwały antysmogowej na terenie województwa śląskiego oraz formach dofinansowania do wymiany kotła. Działanie obejmuje również obowiązek zapewnienia Ekodoradcy w gminie.
5.	Nazwa i kod strefy [2)]	strefa śląska PL2405
6.	Obszar	Irządze gm. wiejska gm. wiejska 2416032
7.	Termin zastosowania	styczeń 2025 - grudzień 2025
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	100 %
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	średnioterminowe
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	źródła związane z handlem i mieszkalnictwem
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	**1. SPEŁNIONE WARUNKI** **Spełniony obowiązek zapewnienia EKODORADCY** Tak **Spełniony obowiązek umieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o stanie jakości powietrza** Tak **Spełniony obowiązek umieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o uchwale antysmogowej dla województwa śląskiego** Tak **Spełniony obowiązek umieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o programie Czyste Powietrze**

Tak

Funkcjonowanie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze w gminie

Tak

2. WYDARZENIA EDUKACYJNE

Suma wydarzeń i akcji edukacyjnych ściśle związanych z tematem ochrony jakości powietrza [szt.], w tym:

5

- Liczba przeprowadzonych akcji informacyjnych [szt.]

4

- Liczba przeprowadzonych kampanii [szt.]

0

- Liczba przeprowadzonych akcji szkolnych [szt.]

1

- Liczba przeprowadzonych konferencji [szt.]

0

Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi [szt.]

140

3. MATERIAŁY EDUKACYJNE/INFORMACYJNE

Suma przygotowanych materiałów edukacyjnych/informacyjnych [szt.], w tym:

3

- Liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych/informacyjnych [szt.] - ulotki

0

- Liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych/informacyjnych [szt.] - bilbordy

		0 **- Liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych/informacyjnych [szt.] - punkty pomiarowe do mierzenia stężeń zanieczyszczeń powietrza** 2 **- Liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych/informacyjnych [szt.] - tablice pokazujące aktualną wartość indeksu jakości powietrza** 1 **- Liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych/informacyjnych [szt.] - opracowania/gazetki** 0 **4. PLACÓWKI OŚWIATOWE** **Liczba placówek oświatowych w gminie [szt.]** 1 **Liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną [szt.]** 1 **Odsetek placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną [%]** 100,00
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	**Nie dotyczy**

13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	**Szacunkowy koszt:** 61992,60 **Źródło dofinansowania** / **Wartość [PLN]** Środki własne JST: 12000,00 Środki WFOŚiGW: 49992,60 Środki NFOŚiGW: 0,00 Fundusze unijne FE: 0,00 Fundusze unijne FEnIKS: 0,00 Inne: 0,00
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	**Szacunkowy koszt:** 14692,63 **Źródło dofinansowania** / **Wartość [EUR]** Środki własne JST: 2844,07 Środki WFOŚiGW: 11848,55 Środki NFOŚiGW: 0,00 Fundusze unijne FE: 0,00 Fundusze unijne FEnIKS: 0,00 Inne: 0,00 (Wartości przeliczane zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 2026-02-24 r. 1 EUR = 4.2193 zł)
15.	Uwagi	

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego [4)]	PL2405_KPP
2.	Tytuł	Kontrola przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego oraz zakazu spalania odpadów
3.	Kod sytuacji przekroczenia [5)]	PL_24_2022_PL2405_BaP_a_02

4.	Opis	Działanie obejmuje przygotowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury przeprowadzenia kontroli, oraz działania kontrolne (kontrole rutynowe i interwencyjne): − przestrzeganie zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach, - przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, − przestrzeganie zakazu spalania pozostałości roślinnych.
5.	Nazwa i kod strefy [2)]	strefa śląska PL2405
6.	Obszar	Irządze gm. wiejska gm. wiejska 2416032
7.	Termin zastosowania	styczeń 2025 - grudzień 2025
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	48 %
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	średnioterminowe
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	źródła związane z handlem i mieszkalnictwem
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	**1. SPEŁNIONE WARUNKI KONTROLI** **Wdrożona procedura przeprowadzania kontroli palenisk** Tak **2. KONTROLE RUTYNOWE** **Liczba rutynowych kontroli w roku w gminie [szt.], w tym:** 12 **Liczba przeprowadzonych rutynowych kontroli instalacji w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale antysmogowej dla województwa śląskiego oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych [szt.]** 12 **- w tym zakończonych protokołem [szt.]** 12 **- Liczba popełnionych wykroczeń [szt.]**

0

- Liczba udzielonych pouczeń [szt.]

0

- Liczba wystawionych mandatów [szt.]

0

- Liczba spraw skierowanych do sądu [szt.]

0

Liczba przeprowadzonych rutynowych kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania na powierzchni ziemi pozostałości roślinnych [szt.]

0

- w tym zakończonych protokołem [szt.]

0

- Liczba popełnionych wykroczeń [szt.]

0

- Liczba udzielonych pouczeń [szt.]

0

- Liczba wystawionych mandatów [szt.]

0

- Liczba spraw skierowanych do sądu [szt.]

0

Liczba wymaganych ponownych kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości [szt.]

0

Liczba przeprowadzonych ponownych kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości [szt.]

0

Liczba kontroli, podczas których wystąpiło podejrzenie spalania odpadów, w związku z czym pobrano próbkę popiołu [szt.]

0

3. KONTROLE PROWADZONE W RAMACH PDK

		Liczba przeprowadzonych kontroli wynikających z ogłoszonych alarmów POZIOMU II [szt.] 10 **Liczba przeprowadzonych kontroli wynikających z ogłoszonych alarmów POZIOMU III [szt.]** 15
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	**Nie dotyczy**
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	**Nie dotyczy**
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	**Nie dotyczy**
15.	Uwagi	

Informacje dodatkowe o kierunkach i zakresie podjętych działań naprawczych – zgodnie z Dz.U.2023 poz. 350, §10 ust. 1, pkt 1

Na terenie Gminy Irządze obwiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Na tej podstawie prowadzone są kontrole źródeł ciepła.
W trakcie prowadzonych kontroli następuje weryfikacja istniejących źródeł ciepła, informowanie mieszkańców o terminach wymiany poszczególnych kotłów. Sprawdzanie jakości paliw do ogrzewania domów.
Nie stosuje się dodatkowych działań w tym zakresie.

Podsumowanie kosztów realizacji działań naprawczych

	PLN	**EUR**
Szacunkowa wysokość całkowita kosztów, w tym:	1728112,60	409573,29
Środki własne JST	12000,00	2844,07
Środki WFOŚiGW	49992,60	11848,55
Środki NFOŚiGW	0,00	0,00

Fundusze unijne FE	0,00	0,00
Fundusze unijne FEnIKS	1666120,00	394880,67
Inne	0,00	0,00

(Wartości przeliczane zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 2026-02-24 r. 1 EUR = 4.2193 zł)

Podsumowanie efektów ekologicznych

Nazwa substancji	**Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok]**
PM10	2,69
PM2,5	2,24
B(a)P	0,001477

Objaśnienia:

1) Informacja dotycząca sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza jest tożsama z informacją dotyczącą sprawozdania okresowego z realizacji aktualizacji programu ochrony powietrza.

2) Kod strefy określony zgodnie z art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) w załączniku do tej ustawy.

3) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

4) Kod działania naprawczego służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji przygotowywanym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

5) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:
a) kod kraju (dwa znaki: PL),
b) kod województwa (dwa znaki),
c) rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza według art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),
d) kod strefy,
e) symbol zanieczyszczenia,
f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,
g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).
Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.
Przykład: PL_Mz_2018_PM10_d_01.
Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. – dla roku referencyjnego – 2019, dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych [1)]

1. Ogólne	
2. Link do strony internetowej, na której został zamieszczony plan działań krótkoterminowych	Nie dotyczy
2.1. Czy były stwierdzone przekroczenia poziomów alarmowych (zwanych dalej „PA”) lub istotne przekroczenia (ponad 200%) poziomów dopuszczalnych (zwanych dalej „PD”) lub docelowych (zwanych dalej „PDC”) w danym roku sprawozdawczym – w przypadku sprawozdania okresowego oraz w ciągu ostatnich trzech lat – w przypadku sprawozdania końcowego? [2)]	Nie dotyczy
Jeśli tak, proszę podać szczegóły	Nie dotyczy
3. Proszę opisać wszystkie aspekty wdrażania planu oraz dodać swoje uwagi i doświadczenia Informowanie mieszkańców o złej jakości powietrza w dni z ogłoszonym poziomem ostrzegania II,III. Przeprowadzanie kontroli palenisk podczas ogłoszonych poziomów ostrzegania II,III.	
4. Czy uruchomiono działania określone planem działań krótkoterminowych ? [2)]	**Tak** ☑
4.1. Jeżeli tak, to jak często, w jakich sytuacjach? Proszę opisać Kontrole palenisk podczas ogłoszonych dni z poziomem ostrzegania. Na naszym terenie były ogłoszone 3 dni z poziomem ostrzegania III i 5 dni z poziomem ostrzegania II. Przeprowadzono łącznie 25 kontroli z dni poziomów ostrzegania i opublikowano 8 komunikatów.	
5. Plany działań krótkoterminowych: udostępnienie informacji do publicznej wiadomości:	
5.1. Czy informacje o uruchomieniu działań określonych planem były podawane do publicznej wiadomości ? [2)]	**Tak** ☑ ☑ **Internet** ☐ **Radio** ☐ **Telewizja** ☐ **Inne**
5.2. Link do strony internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze sprawozdanie	https://www.irzadze.pl/kategorie/sprawozdania-pop

5.3. Proszę opisać ogólną strategię udostępniania informacji, w tym wszystkim zainteresowanym stronom

Strona internetowa Urzędu Gminy Irządze

6. Plany działań krótkoterminowych: wpływ

6.1. Proszę podać informację na temat wpływu i skuteczności podjętych działań przez sektory

Stopniowa wymiana kotłów pozaklasowych zgodnie z terminami uchwały.

6.2. Jakie działania zostały uznane za najbardziej skuteczne? Proszę opisać te działania i wyjaśnić dlaczego

Podczas wykonywania kontroli informowanie społeczeństwa o terminach wymiany pieców zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej.

6.3. Proszę podać linki do raportów i/lub odniesienia do innych dokumentów wykorzystane do przygotowania sprawozdania z planu działań krótkoterminowych (np. linki do stron internetowych, na których zamieszczane były komunikaty)

https://www.irzadze.pl/kategorie/jakosc_powietrza

7. Pozostałe problemy

Brak

8. Uwagi

Brak uwag

Objaśnienia:

1) Zakres informacji do uwzględnienia w sprawozdaniu okresowym i końcowym z realizacji planu działań krótkoterminowych, o których mowa w poz. 1, 2 oraz 2.1, nie dotyczy urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego.

2) Należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź.